

Predstavitev novega izdelka za zidni program **OVE 25**

Spoštovani,

kot novost v letu 2013 smo v ponudbo zidnega programa dodali nov izdelek Opečni vogalni element OVE 25.



Karakteristike izdelka	dimenzija (d x š x v) mm	masa (kg)	poraba opeke (kos / t.m.)	dimenzija odprtine (mm)	marka (MPa)	število kosov na paleti
Ime izdelka						
OVE 25	390 x 250 x 190	12,70	5	175 x 175	15	84

EAN KODA: 3830009693388

Možnosti uporabe:

Izdelek omogoča izdelavo vertikalnih vogalnih in zidnih protipotresnih vezi obenem pa ga lahko uporabimo tudi kot odprtino za razne prezračevalne vode.

Prednosti:

- Opečni element (manj toplotnih mostov).
- Boljša akumulacija na mestih protipotresnih vezi.
- Homogen izgled zgradbe.
- Odlična tlačna trdnost; 15 MPa.

Lep pozdrav.

Renče, 14. 10. 2013

Vianej Višnjevč



Vodja komercialnega področja



Vogalna vez / zid 25 cm

➤ zid z Go term 25 PU + OVE 25

➤ zid z Go max 25 PU + OVE 25



Vertikalna vez / zid 25 cm

➤ zid z Go term 25 PU + OVE 25

