

## Scheda illustrativa Coppi Goriške – Coppo grecale

Con combinazioni di sfumature dal giallo al quasi bianco su una base di laterizio rosso mattone, possiamo conferire al nostro tetto, oltre all'aspetto più luminoso, un tocco di originalità grecale. Un'interessante immagine del tetto si ottiene se si combina il coppo grecale con altri coppi colorati.



<b>Dimensioni</b>	<i>mm</i>	450x180
<b>Peso cad.</b>	<i>kg</i>	1'90
<b>Passo listellatura</b>	<i>mm</i>	340 - 370
<b>Passo orizzontale</b>	<i>mm</i>	195 - 215
<b>Confezione</b>	<i>pz/bancale</i>	312
<b>Bancali per bilico</b>		40
<b>Pezzi m2</b>	<i>usando sotto coppo normale</i>	30
<b>Pezzi m2</b>	<i>usando sotto la cassetta AJ</i>	28

<b>CAM</b>		✓
<b>Materiale recuperato</b>	<i>%</i>	33'2
<b>Garanzia</b>	<i>anni</i>	33 (sia su listelli, che sulla guaina)
<b>Comportamento al fuoco esterno</b>		B roof
<b>Resistenza alla torsione</b>		EN 538
<b>Impermeabilità</b>	<i>coefficiente IC</i>	< 0,10 (senza gocce)
<b>Comportamento di reazione al fuoco</b>		A1
<b>NOTA: I dati tecnici e la conformità con le norme UNI EN 1304 sono garantite dalla marcatura CE del prodotto</b>		

## Resistenza dei coppi al gelo e agli shock termici

- I coppi sono testati con almeno 600 cicli di gelo/disgelo
- Secondo la normativa vigente:
  - ✓ 90 cicli – per l'Italia
  - ✓ 150 cicli – per i Paesi del nord Europa
- Garantita resistenza agli shock termici anche nei climi più freddi

## Esempi di posa coppo grecale



**Foto 1:** Posatura usando coppo liscio come coppo superiore (esempio di posa dei coppi su tetto residenziale)



**Foto 2:** Posatura usando coppo liscio come coppo superiore (esempio di posa dei coppi su condominio)



**Foto 3:** Posatura usando coppo grecale come coppo superiore (esempio di posa dei coppi sul tetto di una casa bifamiliare)



**Foto 4:** Posatura usando coppo grecale come coppo superiore